

2022 / 2023

## VARME, LIV OG STEMNING

Levende ild er en romantisk opvarmning som skaper varme, stemning og hygge. Det er en fantastisk opplevelse å se levende ild i ildstedet, mens varmen brer seg i huset. Et ildsted er en del av husets personlighet og et samlingspunkt for familien.



**WESTFIRE**

DANSK INGENIØRKUNST



# HUSK DETALJENE

Når vinteren kommer så er ildstedet en naturlig del for familien å nyte, og det er avgjørende å kunne finne et produkt du kan stole på.

Westfire står for kvalitet og med en upåklagelig sans for detaljer, og er et ildsted du kan glede deg over i mange år.

En funksjonell og effektiv ovn med fokus på design så blir Westfire det perfekte valg.



WESTFIRE.UNIQ.45 / SORT

5,0 kW



WESTFIRE.UNIQ.36 / SORT MED SOKKEL 1

7,2 kW



## OMTANKE SOM VARMER

Westfire utvikler ovner med omtanke. En ovn skal passe til huset da den faktisk har en lengre levetid enn både møbler og innredning. Derfor har Westfire utviklet et fremtidssikkert design, hvor kjennetegnet av enkelhet, tidløshet også inkluderer nåtidens teknologi.

Opvarming med ved er en naturlig prosess, og forbrenning fremmer ikke drivhuseffekt. Ovner fra Westfire utnytter varmeenergien effektivt, og bruken ildstedet er en skånsom prosess overfor miljøet.

Hele familien kan glede seg over et godt inn klima og den naturlige varmen fra ildstedet.



WESTFIRE.UNIQ.32 / INDSATS / SR / FULL GLASSFRONT

7,0 kW







WESTFIRE.UNIQ.37 / SORT 72 kW ✓



WESTFIRE.UNIQ.37 / SORT MED SOKKEL 1 72 kW ✓







WESTFIRE.UNIQ.37 / SORT VEGGMONTERT 72 kW ✓


## WESTFIRE AIR

De fleste av Westfire sine frittstående ovner er forberedt tilkobling til ekstern luft. Forutsetning for at dette skal benyttes er at det monteres en kobling ( rør eller slange ) med friskluft gjennom vegg.

Et alternativ for alle Westfire sine modeller merket med AIR er også at du også kan montere stålpipe med integrert forbrenningsluft. Ved å ta friskluft gjennom stålpipe unngår du å montere kobling gjennom vegg som beskrevet over.

Begge monteringsalternativ er gode for å sikre ovns funksjon i nye boliger som har balansert ventilasjon, og lite friskluft inn til rom der ildstedet er montert.

Westfire sin produkt portfolio som har dette som alternativ er Westfire 36 CC AIR, 37 CC AIR, 44 AIR, 45 AIR og 46 AIR.



WESTFIRE.UNIQ.37 LARGE / SORT 72 kW ✓







WESTFIRE.UNIQ.36 / SORT 72 kW ✓



WESTFIRE.UNIQ.36 / SORT MED SOKKEL 1 72 kW ✓







ECO DESIGN 2022

WESTFIRE.UNIQ.36 / SORT VEGGMONTERT 72 kW ✓



ECO DESIGN 2022

NYHED

WESTFIRE.UNIQ.46 / SORT MED DØR 5,0 kW ✓







NYHED

 WESTFIRE.UNIQ.45 / SORT 5,0 kW 



NYHED

 WESTFIRE.UNIQ.44 / SORT 5,0 kW 







WESTFIRE.UNIQ.26 / SORT

5,0 kW



## KVALITETSPRODUKTER UTVIKLET MED DEN NYESTE TEKNOLOGI

Westfire har utviklet en komplett serie med ovner og tilbehør med høy kvalitet i et enkelt og funksjonelt design. Alle våre produkter er utviklet med den nyeste form for forbrenningsteknologi som sikrer en økonomisk og ren forbrenning. Du velger selv om du ønsker topp eller bak-uttak passende for ditt miljø, og produktene kan med det fint tilpasses også eldre boliger.



WESTFIRE.UNIQ.26 / SORT MED KLEBERSTEN

5,0 kW



WESTFIRE.UNIQ.26 KLEBERSTENSTOPP (TILLEGGSUTYR)





WESTFIRE.UNIQ.32 / INNSATS / SMAL RAMME 70 kW ✓

## WESTFIRE INNSATS

En Westfire innsats er designet til å monteres som kunden selv ønsker i vegg eller alternativt i en spesialtilpasset omramning, og produktet gir en effektiv varme med et design som passer ditt miljø. Westfire har et bredt utvalg av innsatser å velge på

UniQ 32 - er en 800 mm bred innsats med front av stål eller glass og den kan monteres med smale alternativt brede rammeløsninger.

Alle Westfire sine innsatser kan monteres med direkte frisklufttilførsel.



WESTFIRE.UNIQ.32 / INNSATS / BRED RAMME / FULL GLASSFRONT 70 kW ✓







WESTFIRE.UNIQ.32 / INNSATS / SMAL RAMME / FULL GLASSFRONT 70 kW ✓

## EKSKUSIVT DESIGN OG BEHAGELIG KLIMA

Westfire har en komplett produkt serie som oppfyller de strengeste krav til miljøriktig forbrenning. En konveksjonsovn varmer luften opp og fordeler den i rommet på en unik måte. Hos Westfire kan du velge løsning etter ditt behov. Uansett valg er du sikkert en meget effektiv og økonomisk varmekilde.



WESTFIRE.UNIQ.32 / INNSATS / BRED RAMME 70 kW ✓





I henhold til EU-direktivet ECODESIGN 2022, er alle Westfire vedovner og innsatser testet i henhold til retningslinjene i forskriften og lever opp til de fastsatte kravene til ECODESIGN 2022.

Om du kjøper en Westfire ovn merket Ecodesign 2022, så har du en ovn som er av de beste og mest rent-brennende produkter på markedet.

**ENERG**  
енергия · ενεργεια

Y U A  
IE IA

**WESTFIRE**
UNI.Q.36 / UNI.Q.37

## 7,2

kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

## TEKNISKE DATA

	NOMINEL YTELSE	ANNBEFALT AREAL	VED LENGDE	GODKJENNINGER CE NS EN DEFRA	AVSTAND TIL BRENNBART BAK	AVSTAND TIL BRENNBART SIDE	ENERGI
<b>WESTFIRE.UNIQ.26</b> Varenr. ST32600000 / NOBB-nr. 43819856 <b>WESTFIRE.KLEBERSTENSTOPP TIL UNI.Q.26</b> Varenr. 1500000006 / NOBB-nr. 45995698	5,0 kW	30-100 m <sup>2</sup>	30 cm	● ● ● ●	15 cm	35 cm	
<b>WESTFIRE.UNIQ.32 GLASSFRONT (SMAL RAMME)</b> Varenr. ST33206000 / NOBB-nr. 45995123 <b>WESTFIRE.UNIQ.32 GLASSFRONT (BRED RAMME)</b> Varenr. ST33205000 / NOBB-nr. 45995112 <b>WESTFIRE.UNIQ.32 INNSATS SORT (SMAL)</b> Varenr. ST33202000 / NOBB-nr. 41430117 <b>WESTFIRE.UNIQ.32 INNSATS SORT (BRED)</b> Varenr. ST33201000 / NOBB-nr. 40581431	7,0 kW	50-150 m <sup>2</sup>	65 cm	● ● ● ●	30 cm	20 cm	
<b>WESTFIRE.UNIQ.36</b> Varenr. ST33600000 / NOBB-nr. 58008818 <b>WESTFIRE.UNIQ.36 CC / AIR</b> Varenr. ST33600100 / NOBB-nr. 58008822 <b>WESTFIRE.UNIQ.36 VEGGMONTERT</b> Varenr. ST33604000 / NOBB-nr. 58008856 <b>WESTFIRE.UNIQ.36 VEGGMONTERT CC / AIR</b> Varenr. ST33604100 / NOBB-nr. 58008886 <b>WESTFIRE.UNIQ.36 PIEDESTAL SOKKEL 1</b> Varenr. ST33601000 / NOBB-nr. 58008924 <b>WESTFIRE.UNIQ.36 CC / AIR PIEDESTAL SOKKEL 1</b> Varenr. ST33601100 / NOBB-nr. 58008943	7,2 kW	50-150 m <sup>2</sup>	35 cm	● ● ● ●	17,5 cm	45 cm	
<b>WESTFIRE.UNIQ.37</b> Varenr. ST33700000 / NOBB-nr. 58008440 <b>WESTFIRE.UNIQ.37 CC / AIR</b> Varenr. ST33700100 / NOBB-nr. 58008474. <b>WESTFIRE.UNIQ.37 VEGGMONTERT</b> Varenr. ST33704000 / NOBB-nr. 58008682 <b>WESTFIRE.UNIQ.37 VEGGMONTERT CC / AIR</b> Varenr. ST33704100 / NOBB-nr. 58008701 <b>WESTFIRE.UNIQ.37 LARGE</b> Varenr. ST33703000 / NOBB-nr. 58008561 <b>WESTFIRE.UNIQ.37 PIEDESTAL SOKKEL 1</b> Varenr. ST33701000 / NOBB-nr. 58008792 <b>WESTFIRE.UNIQ.37 CC/AIR PIEDESTAL SOKKEL 1</b> Varenr. ST33701100 / NOBB-nr. 58008803	7,2 kW	50-150 m <sup>2</sup>	35 cm	● ● ● ●	10 cm	60 cm	
<b>WESTFIRE.UNIQ.44 / AIR</b> Varenr. ST34400000 / NOBB-nr. 58019405	5,0 kW	30-100 m <sup>2</sup>	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	
<b>WESTFIRE.UNIQ.45 / AIR</b> Varenr. ST34500000 / NOBB-nr. 58019413	5,0 kW	30-100 m <sup>2</sup>	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	
<b>WESTFIRE.UNIQ.46 / AIR</b> Varenr. ST34600000 / NOBB-nr. 58019424	5,0 kW	30-100 m <sup>2</sup>	32 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	



Se hele Westfire sin produkt portfolio på [westfire.dk](http://westfire.dk)







# MODELLER



**WESTFIRE.UNIQ.26**  
VEKT: 105 KG





**WESTFIRE.UNIQ.32 / INNSATS**  
SMAL RAMME PÅ 4 SIDER / VEKT: 110 KG





**WESTFIRE.UNIQ.32 / INNSATS**  
BRED RAMME PÅ 4 SIDER / VEKT: 110 KG





**WESTFIRE.UNIQ.37 / LARGE**  
VEKT: 110 KG




**WESTFIRE.UNIQ.44**  
VEKT: 82 KG




**WESTFIRE.UNIQ.45**  
VEKT: 90 KG




**WESTFIRE.UNIQ.36**  
**WESTFIRE.UNIQ.37**  
VEKT: 90 KG




Ovenen kan leveres med friskluftstillkobling




**WESTFIRE.UNIQ.36**  
**WESTFIRE.UNIQ.37**  
VEGGMONTERT / VEKT: 85 KG




Ovenen kan leveres med friskluftstillkobling





**WESTFIRE.UNIQ.36**  
**WESTFIRE.UNIQ.37**  
MED SOKKEL 1 / VEKT: 95 KG



Ovenen kan leveres med friskluftstillkobling



**WESTFIRE.UNIQ.46**  
VEKT: 90 KG







WESTFIRE.UNIQ.32 / INNSATS, SMAL RAMME

WESTFIRE.UNIQ.45 / HÅNDTAK

WESTFIRE.UNIQ.32 / INNSATS, BRED RAMME

## KVALITET SOM KAN FØLES

Ovner fra Westfire har CE-merke. En CE/EN-godkjenning betyr at de er testet og godkjent på Teknologisk Institutt i henhold til EN 13240 standard. Merket gir deg en garanti for at produktet oppfyller en rekke strenge krav til sikkerhet, miljø og fyringsøkonomi. Ovner fra Westfire kjennetegner gir tekniske fordeler som også sikkrer lang levetid, høy varmeutnyttelse og sikker drift.

### Brensel

Westfire produkter er CE/EN-godkjent til fyring med tre.



E-MAIL: [INFO@WESTFIRE.DK](mailto:INFO@WESTFIRE.DK) / [WWW.WESTFIRE.DK](http://WWW.WESTFIRE.DK)

FORHANDLER

